


# SureColor SC-P900



## FICHE TECHNIQUE



### Imprimante photo de grande qualité (jusqu'au format A2+) destinée aux photographes professionnels et aux artistes attachés au design

L'imprimante SureColor SC-P900 a été conçue pour les créatifs qui ont un sens aigu du détail et apprécient particulièrement de disposer d'un matériel à la fois ultra-performant et esthétique. Le modèle SC-P900 parvient à allier esthétique et fonctionnalité. Le niveau de précision et la qualité d'impression sont encore améliorés par les noirs les plus profonds et un espace colorimétrique bleu étendu.

#### Précision et profondeur

L'imprimante photo SC-P900 a été conçue de manière à offrir une qualité d'impression exceptionnelle. Ce modèle offre une densité de noirs accrue produisant de meilleurs dégradés, des noirs plus profonds et moins d'effet de grain grâce à l'encre UltraChrome Pro 10, à la nouvelle tête d'impression F10 et à la technologie de surimpression noire (BEO) qui produit des détails plus fins et de la texture dans les zones noires. L'espace colorimétrique bleu permet à l'utilisateur de reproduire de façon plus fidèle l'image à l'écran.

#### Design esthétique, sobre et élégant

Aussi beau que les impressions qu'il produit, ce modèle d'imprimante photo a été conçu avec une grande attention sans compromis sur la qualité d'impression, sa fiabilité et son fonctionnement. Son aspect élégant, compact et discret s'intègre parfaitement aux espaces de travail et bureaux à domicile les plus créatifs. L'appareil est complètement hermétique pour le protéger contre les poussières et les saletés.

#### Simplicité d'utilisation

La sobriété du design du modèle SC-P900 n'a d'égal que sa simplicité d'utilisation. Il dispose d'une interface utilisateur personnalisable, d'un éclairage interne, d'une unité papier rouleau sans axe intégrée, d'un chargeur de papier Beaux-Arts automatique, d'une gestion de médias facile à configurer, d'imprimer à partir d'appareils intelligents.

La nouvelle tête d'impression F10 est dotée de 10 canaux pour chaque couleur, elle ne nécessite pas de vidange lors du changement du type d'encre noire.

#### Une polyvalence au service de votre ambition

Ce modèle permet de réaliser des impressions sur une large gamme de supports pouvant aller jusqu'à 17 pouces, y compris du papier photo, du papier Beaux-Arts et du papier cartonné mat épais (pouvant atteindre 1,5 mm d'épaisseur).

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Impression de qualité**  
Technologie de surimpression noire pour des détails plus fins et de la texture
- **Conception**  
Produit au design sobre et élégant
- **Technologie ultra-intuitive**  
Écran tactile optique LCD de 4,3 pouces
- **Polyvalence**  
Gère facilement différents types de supports.
- **Design compact**  
La plus compacte et la plus légère de sa catégorie

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Tête d'impression Epson Micro Piezo™
Technologie de l'encre	Ultrachrome® Pro10

### IMPRESSION

Couleurs	Noir photo, Noir mat, Cyan, Cyan clair, Jaune, Vivid Magenta, Vivid Magenta clair, Violet, Gris, Gris clair
Taille de goutte minimale	1,5 pl, Avec la technologie à taille de point variable
Capacité du réservoir d'encre	50 ml
Configuration des buses	180 buses noir, 180 Buses par couleur
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, 9 x 13 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 13 x 20 cm, Letter, Letter Legal, Carte postale, 100 x 148 mm, 10 x 15 cm, Défini par l'utilisateur, A2, A2+
Alimentation papier standard	120 Feuilles Standard
Épaisseur de papier adéquate	0,08 mm - 1,5 mm
Recto/verso	Manuel
Nombre de bacs papier	2

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	24 W, 1,1 W (en veille), 0,18 W (éteindre)
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	515 x 368 x 185 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	12,6 kg
Services d'impression mobile	Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print et via le cloud
Puissance sonore	Fonctionnement : 41 dB(A)

### AUTRES PARAMÈTRES :

Caractéristiques	Ecran tactile
------------------	---------------

### AUTRE

Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Connexions	USB 3.0, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) sans fil, Réseau local sans fil b/g/n (2,4 GHz), Réseau local sans fil a/n (5 GHz), Wi-Fi Direct
Gestion des médias	Impression sans marge, Impression sur CD/DVD, Chemin Papier Fine Art, Recto verso manuel, Impression portrait et paysage, Papier en rouleaux

### LCD ET CARTES MÉMOIRE

Ecran LCD	Type : Couleur, Panneau de contrôle tactile à navigation intuitive, Diagonale : 10,9 cm
-----------	---

### AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles
----------	---

## SureColor SC-P900

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Document de garantie
- Imprimante
- Guide de mise en route rapide
- Câble électrique
- Cartouches d'encre séparées

## CONSOMMABLES

● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g)	C13S041079
● Pap Photo Glacé (250) 248g 17" (0,432x30,5m)	C13S041892
● Matte Paper Heavy Weight - A4 - 50 Feuilles	C13S041256
● Pap Mat Epais A3 (50f./167g)	C13S041261
● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042091
● Pap Photo Premium Glacé (250) 16" (0,406x30,5m)	C13S041742
● Toile Premium Canvas Satin 350g 17" (0,432x12,2m)	C13S041846
● Toile Premium Canvas Satin 350g 13" (0,33x6,1m)	C13S041845
● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles	C13S041061
● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g)	C13S041068
● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g)	C13S041069
● Pap Photo Premium Semi-Glacé (250) 255g 16" (0,406x30,5m)	C13S041743
● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4	C13S041784
● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041785
● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm)	C13S042123
● Pap Photo Premium Lustré 260g (0,300x30,5m)	C13S042078
● Pap Photo Premium Lustré (260) 16" (0,406x30,5m)	C13S042079
● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g)	C13S041315
● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g)	C13S041316
● Pap Proofing Blanc Semi-Mat 256g 17" (0,432x30,5m)	C13S042003
● Pap Proofing Blanc Semi-Mat 256g 13" (0,330x30,5m)	C13S042002
● Pap Photo Premium Semi-Mat (260) 260g 16"x30,5m	C13S042149
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g)	C13S041334
● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g)	C13S041328
● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042093
● Pap Photo Traditionnel 330g 25f. A3+ (32,9x48,3cm)	C13S045051
● Pap Photo Traditionnel 330g 25f. A2 (42x59,4cm)	C13S045052
● Pap Photo Traditionnel 300g 17" x 15m	C13S045054
● Papier Proofing Standard Fogra 205g A3+ (100f.)	C13S045005
● Pap Proofing Standard FOGRA 205g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S045006
● Pap Proofing Blanc Semi-Mat 250g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042118
● Pap d'Art Velvet 260g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041637
● Pap d'Art Ultralisse 325g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042105
● Pap d'Art Ultralisse 325g 25f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041896
● Pap d'Art Ultralisse 250g 17" (0,432x15,2m)	C13S042074
● Pap Photo Traditionnel 330g 25f. A4 (21x29,7cm)	C13S045050
● Fine Art Cotton Smooth Natural 17" x 15m	C13S450263
● Toile Canvas Matte Water Resist 375g 17" (0,432x12,2m)	C13S042013
● Toile Canvas Matte Water Resist 375g 13" (0,33x6,1m)	C13S042012
● Pap Aquarelle blanc A3+ (20f./190g)	C13S041352
● Pap d'Art Velvet 260g 25f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042096
● Fine Art Cotton Textured Natural A4 25 Sheets	C13S450281
● Fine Art Cotton Textured Natural A3+ 25 Sheets	C13S450282
● Fine Art Cotton Textured Bright 17" x 15m	C13S450284
● Fine Art Cotton Textured Natural A2 25 Sheets	C13S450283
● Fine Art Cotton Textured Natural 17" x 15m	C13S450277
● Fine Art Cotton Textured Bright A4 25 Sheets	C13S450288
● Fine Art Cotton Textured Bright A3+ 25 Sheets	C13S450289
● Fine Art Cotton Textured Bright A2 25 Sheets	C13S450290
● Fine Art Cotton Smooth Natural A4 25 Sheets	C13S450267
● Fine Art Cotton Smooth Natural A3+ 25 Sheets	C13S450268
● Fine Art Cotton Smooth Natural A2 25 Sheets	C13S450269
● Fine Art Cotton Smooth Bright A4 25 Sheets	C13S450274
● Fine Art Cotton Smooth Bright A3+ 25 Sheets	C13S450275
● Fine Art Cotton Smooth Bright A2 25 Sheets	C13S450276
● Fine Art Cotton Smooth Bright 17" x 15m	C13S450270
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S042110
● Cart Mat Posterboard 850g 20f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042111
● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4	C13S041718
● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m)	C13S041719
● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles	C13S041342
● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m)	C13S042095
● Singlepack Yellow T47A4 UltraChrome Pro 10 ink 50ml	C13T47A400

## SureColor SC-P900

Epson France S.A.S.

10, rue de la République, 92000 Nanterre

CS900085 - 92309 Levallois-Perret CEDEX

Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.

Information : 09 74 75 04 04

Code EAN

09 74 75 04 04

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet

d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04

8715946677996 - Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur

- Produits hors garantie : 0 899 700 817

09 74 75 04 04 - Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur

Code EAN

09 74 75 04 04

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :

0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-05-11

**EPSON**®