

Logiciel ID Maker

Manuel d'installation et de configuration

Edition août 2020


Merci d'avoir choisi le logiciel FUJIFILM ID-Maker, logiciel identité pour les imprimantes Fujifilm Frontier DE100, Frontier-S DX100 et ASK.

ID Maker est compatible avec les Systèmes d'exploitation :

Windows 7 32-64 bits / Windows 8 32-64 bits / Windows 10 64bits.

Installation :

Exécuter le **Setup_ID Maker** en tant qu'administrateur.



Si vous n'avez pas les droits, contacter votre administrateur.

L'assistant d'installation s'ouvre, valider l'acceptation de l'accord de licence, et valider les différentes étapes par « Suivant ».

A la fin de l'installation le logiciel se lance et ouvre l'écran de configuration.

Pour obtenir des informations sur les différents modules de configuration, utiliser la touche F1 de votre clavier.

Ecran de Configuration :


The screenshot shows the 'Configuration logiciel' window with the following sections and elements:

- 1 Environnement**: 'Planche identité par défaut' dropdown set to 'FR-10x15-4idt'. 'Rotation auto image à l'ouverture' checkbox is unchecked. Radio buttons for '-90°' and '+90°' are present.
- 2 Entrées**: 'Carte mémoire ou repertoire' radio button is selected. 'Dossier image par défaut' text field contains 'D:\Users\nicolas.huguenin\Desktop\PHOTOS\ID'. 'Cable USB appareil photo' radio button is unselected. 'Selection source' button is present.
- 3 Sortie**: 'Connexion ASK-2500 ou IP-10' dropdown is selected. 'FUJIFILM DE100' dropdown is selected. 'portrait' and 'Paysage' radio buttons are present. 'Validation Administrative dans dossier' checkbox is unchecked.
- 4 Memorisation des images**: 'Activer la mémorisation des images' checkbox is checked. 'Effacement auto après' dropdown is set to '3 Mois'. 'Dossier de sauvegarde' text field is empty. 'Demander le Nom et le Prenom' checkbox is unchecked.
- 5 Impression sur les tirages**: 'Date', 'Numéro ID', and 'Signature magasin' checkboxes are unchecked. 'Signature magasin' text field is empty.
- 6**: 'Annuler' and 'Valider' buttons are at the bottom right.

At the bottom left, there is a red text prompt: **Touche F1 pour obtenir de l'aide**.

1. Environnement : Sélection du format de la planche identité par défaut et rotation de l'image
2. Entrées : Cocher « *carte mémoire ou répertoire* » pour un support disque dur ou usb et sélectionner le chemin d'accès à vos images.
Cocher « *Câble USB appareil photo* » si vous utilisez un appareil numérique. Il est nécessaire de mettre votre appareil sous tension.
3. Sortie : Sélectionner votre imprimante FUJIFILM et l'orientation de l'impression.
Vous avez la possibilité de sauvegarder vos identités aux normes administratives dans un dossier.
4. Mémorisation des images : Conserve l'image d'origine avant recadrage.
Cocher « *demande le nom et le prénom* » si vous souhaitez conserver ces informations.
Cocher un délai de stockage après lequel les photos seront automatiquement effacées.
5. Impression sur les tirages : Cocher « *Date* », « *Numéro ID* », « *Signature magasin* », si vous souhaitez faire apparaître ces informations sur les tirages.
6. Validation de la configuration : **ATTENTION, si vous n'exécutez pas le logiciel en mode administrateur les données de configuration ne seront pas sauvegardées.**

Ecran de Configuration :



1. Zone image : Affichage de la mise en page de l'image à l'intérieur de la mire.
2. Zoom et rotation : pour zoomer et modifier l'inclinaison de l'image.
3. Sélection du format de la planche identité : le modèle de la planche s'affiche en dessous. Sélectionner « *Noir et Blanc* » pour une impression en noir et blanc.
4. Réglages : [Luminosité] / [contraste] et « *Affichage de la grille* » de recadrage. Sélectionner le nombre de planches à imprimer.
5. Sélection du fichier image
6. Validation de l'impression
7. Menu configuration
8. Quitter le programme