

UNICOLOR SUPERFIX

FX-VR

Universally usable, highly concentrated colour fixer for all C-41 and E-6 processes. Depending on process the concentrate is diluted differently with water and used without a change of process parameters when conversion from previously used fixer is made.

GB

Universell einsetzbares hoch konzentriertes Colorfixierbad für alle C-41 und E-6 Prozesse. Je nach Prozess erfolgt eine unterschiedliche Verdünnung des Konzentrates mit Wasser. Eine Änderung sonstiger Prozessparameter ist nicht erforderlich im Rahmen einer Umstellung bisher verwendeter anderer Fixierbäder auf Unicolor Superfix.

D

Fixateur couleur universel, fortement concentré, pour procédés C-41 et E-6. Selon le procédé, la dilution du produit est différente et utilisée sans changement des paramètres.

FR

Vari utilizzi, altamente concentrato, fissaggio per tutti i processi colori C-41 e E-6. A seconda del tipo di processo il concentrato viene diluito con acqua in percentuali diverse e può essere così utilizzato senza alcuna variazione dei parametri di processo di conversione, quando viene effettuata la conversione dal fissaggio.

IT

Uniwersalny koncentrat Utrwalacza dla wszystkich procesów C-41 i E-6. Zależnie od stosowanego procesu różnie rozcieńcza się go wodą. Przy przejściu z dotychczas stosowanego utrwalacza na Unicolor Superfix nie ma potrzeby dokonywania zmian w parametrach obróbki.

PL

Универсальный концентрат. Используется для приготовления фиксирующих растворов цветных плёночных процессов C-41 и E-6. Разводится водой в зависимости от используемого процесса. При соответствующем разведении изменение эксплуатационных параметров не требуется.

RU

2 x 3 l conc. Art. No. 102671 for / für / pour / para / per / na / на

Minilab processes

C-41 RA: 2 x 10 l
C-41 BNP: 2 x 20 l
CN-16 FA: 2 x 4 l
CN-16 L: 2 x 4 l
CN-16 Q: 2 x 16 l

Prolab processes

C-41: 2 x 20 l
E-6 : 2 x 24 l

TETENAL

C-41 RA


FX-RA

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser
Eau · Agua
Acqua · Woda
Вода

FX-VR
conc.
Konz.

Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador
Integratore · Regenerator
Пополнитель




3,5 l
7 l

+



1,5 l
3 l

=



5 l
10 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

33 ml / 135-24

resp. / bzw.

29,2 ml / m
60,2 ml / m

Film 135
Film 120

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

38°C ± 3°C / 2 x 45 s

TETENAL

C-41 BNP

FX-BNP

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser
Eau · Agua
Acqua · Woda
Вода

FX-VR
conc.
Konz.

Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador
Integratore · Regenerator
Пополнитель



4,25 l	+	0,75 l	=	5 l
8,5 l	+	1,5 l	=	10 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

33 ml / 135-24	resp. / bzw.	29,2 ml / m	Film 135
		60,2 ml / m	Film 120

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время



38°C ± 3°C / 2 x 130 s

TETENAL

C-41

PROLAB

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser Eau · Agua Acqua · Woda Вода	FX-VR conc. Konz.	Replenisher · Regenerator Entretien · Reforzador Integratore · Regenerator Пополнитель		
	+		=	
850 ml	+	150 ml	=	1 l
8,5 l	+	1,5 l	=	10 l
17 l	+	3 l	=	20 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

Dip & Dunk · Hangerentwicklungsmaschinen

66 ml / 135-36
66 ml / 120
130 ml / 220

Continous Processors · Durchlaufentwicklungsmaschinen



30 ml / m 135
62 ml / m 120 / 220

Roller Transport · Rollentransportmaschinen

900 ml / m²

WORKING SOLUTION · ARBEITSLOSUNG

Solution de Travail · Bao Base · Bagno Base · Roztwr Roboczy · Приготовление

Water · Wasser Eau · Agua Acqua · Woda Вода	FX-VR conc. Konz.			
	+		=	
875 ml	+	125 ml	=	1 l
8,75 l	+	1,25 l	=	10 l

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Temp rature / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температyра / Время

38 C   3 C / 4 min - 4 min 20 s

TETENAL

E-6


PROLAB

REPLENISHER · REGENERATOR · ENTRETIEN · REFORZADOR · INTEGRATORE · REGENERATOR · ПОПОЛНИТЕЛЬ

Water · Wasser
Eau · Agua
Acqua · Woda
Вода

FX-VR
conc.
Konz.

Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador
Integratore · Regenerator
Пополнитель




875 ml
8,75 l
21 l

+



125 ml
1,25 l
3 l

=



1 l
10 l
24 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

55 ml / 135-36

55 ml / 120

109 ml / 220

1.075 ml / m²

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление					
Working Solution	=	Replenisher	Arbeitslösung	=	Regenerator
Solution de Travail	=	Entretien	Bañ Base	=	Reforzador
Bagno Base	=	Integratore	Roztwór Roboczy	=	Regenerator
Приготовление	=	Пополнитель			

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

38°C ± 3°C / 4 min - 4 min 20 s

TETENAL

CN-16 FA

N3-R

REPLENISHER · REGENERATOR


N3-R

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

FX-VR
conc.
Konz.


Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador · Integratore
Regenerator · Пополнитель



+



=



0,5 l
1 l

+

+

1,5 l
3 l

=

=

2 l
4 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

N3-R

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

16 ml / 135-24

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG


N3-1

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

N2-R

N3-R




+



+



=



555 ml

+

75 ml

+

370 ml


=

1 l

N3-2

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода


N3-R



+



=



667 ml

+

333 ml

=

1 l

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

N3-1 Bleach Fix: 38°C ± 3°C / 50 s

N3-2 Fixer: 38°C ± 3°C / 50 s

TETENAL

CN-16 L

N3-R

REPLENISHER · REGENERATOR


N3-R

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

FX-VR
conc.
Konz.

Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador · Integratore
Regenerator · Пополнитель




0,5 l
1 l

+



1,5 l
3 l

=



2 l
4 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

8 ml / 135-24

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG


N3-1

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

N2-R
conc.
Konz.

N3-R
conc.
Konz.



575 ml

+




40 ml

+



385 ml

=




1 l

N3-2

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

N3-R




666 ml

+



334 ml

=



1 l

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

N3-1: 38°C ± 3°C / 50 s

N3-2: 38°C ± 3°C / 50 s

TETENAL

CN-16 Q

NQ3-R

REPLENISHER · REGENERATOR


NQ3-R

Entretien · Reforzador · Integratore · Regenerator · Пополнитель

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

FX-VR
conc.
Konz.


Replenisher · Regenerator
Entretien · Reforzador · Integratore
Regenerator · Пополнитель



+



=



810 ml
3,24 l

+

+

190 ml
0,76 l

=

=

1 l
4 l

REPLENISHMENT RATE · REGENERIERRATE

Taux d'entretien · Tasa de Refuerzo · Tasso d'Integrazione · Dawka Regeneracyjna · Нормы пополнения

30 ml / 135-24

WORKING SOLUTION · ARBEITSLÖSUNG


NQ3

Solution de Travail · Baño Base · Bagno Base · Roztwór Roboczy · Приготовление

Water · Wasser
Eau · Agua · Acqua
Woda · Вода

NQ2-RTU
Art. Nr. 102980

FX-VR
conc.
Konz.




+



+



=



580 ml

+

300 ml

+

120 ml

=

1 l

TEMPERATURE / TIME · TEMPERATUR / ZEIT

Température / Temps · Temperatura / Tiempo · Temperatura / Tempo · Temperatura / Czas · Температура / Время

38°C ± 3°C / 195 s

Tetenal Europe GmbH

Schützenwall 31-35 · D-22844 Norderstedt

Tel.: ++49 (0)40 / 521 45-0 · Fax: ++49 (0)40 / 521 45-296 · www.tetenal.com